

# Оборудование и аксессуары для приборов GTC, AQ, FDB, DUCT, FBT, FRESHDUCT, FRSHDCT, PP, 89, 98, 96, QDN, CVC, COILSHINE, PANCARE Описание

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

## Оборудование и аксессуары Goodway



Оборудование и аксессуары для приборов Goodway.

Сделано в США. Производитель GOODWAY

### Гибкие валы

Для заказа гибкого вала(ов) определите конфигурацию канала и самый длинный прочищаемый канал. Закажите гибкий вал(ы) в соответствии с конфигурацией и длинами. (Если требуется, проконсультируйтесь у производителя по более длинным гибким валам.)

**Гибкие валы (Нейлоновая оплетка) для удаления легкого и среднего мусора в горизонтальных каналах с внутр. диам. до 460 мм:**

- **GTC-704-12-C** Гибкий вал, 3,7 м
- **GTC-704-17-C** Гибкий вал, 5,2 м
- **GTC-704-25-C** Гибкий вал, 7,6 м
- **GTC-704-35-C** Гибкий вал, 10,7 м
- **GTC-704-45-C** Гибкий вал, 13,7 м
- **GTC-704-60-C** Гибкий вал, 18,3 м

**Гибкие валы (Термостойкость 149 C для жесткой стальной оплетки) для удаления легкого и среднего мусора в горизонтальных каналах с внутр. диам. до 460 мм:**

- **GTC-704G-12-C** Гибкий вал, 3,7 м
- **GTC-704G-17-C** Гибкий вал, 5,2 м
- **GTC-704G-25-C** Гибкий вал, 7,6 м
- **GTC-704G-35-C** Гибкий вал, 10,7 м
- **GTC-704G-45-C** Гибкий вал, 13,7 м

- **GTC-704G-60-C** Гибкий вал, 18,3 м

**Гибкие валы (Стальная оплетка) для удаления тяжелого мусора в горизонтальных каналах с внутр. диам. до 18" и всех вертикальных каналах:**

- **GTC-721-15-C** Гибкий вал, 4,6 м
- **GTC-721-25-C** Гибкий вал, 7,6 м
- **GTC-721-35-C** Гибкий вал, 10,7 м
- **GTC-721-50-C** Гибкий вал, 15,2 м

## Крутящиеся дверцы

Это изолированная дверца быстро устанавливается на отверстие, сделанное в канале. Три фиксатора надежно удерживают каждую дверцу в закрытом состоянии. Выберите размер в соответствии с диаметром шланга для вакуумирования.

- **AQ-SD10** Крутящаяся дверца, 250 мм
- **AQ-SD12** Крутящаяся дверца, 300 мм

## Оборудование для изоляции канала

### Эластичный баллон:

Эластичные баллоны блокируют часть системы каналов предотвращая повторное загрязнение предварительно очищенных каналов и изолируя чистые зоны.

- **AQ-BL06** Эластичный баллон до 150 мм
- **AQ-BL10** Эластичный баллон от 150 до 250 мм
- **AQ-BL14** Эластичный баллон от 250 до 350 мм
- **AQ-BL16** Эластичный баллон от 350 до 400 мм
- **AQ-BL20** Эластичный баллон от 400 до 500 мм

### Портативный насос:

Это устройство может накачать даже большие эластичные баллоны за секунды.

- **AQ-ID** Портативный насос, 115В, 50/60 Гц переменный ток

Замечание: Доступен модуль на 230В.

## Щетки

### Вентиляторные щетки:

Рекомендуются для удаления мусора в круглых, прямоугольных и квадратных каналах. Она как рыхлит, так и толкает мусор вниз в направлении вакуума.

- **FDB-212** Вентиляторная щетка, от 200 до 450 мм

#### **Мягкие нейлоновые канальные щетки для очистителя канала AQR-1500:**

Мягкие нейлоновые канальные щетки рекомендуются для удаления мусора в круглых каналах.

- **DUCT-04** 100 мм
- **DUCT-06** 150 мм
- **DUCT-08** 200 мм
- **DUCT-10** 250 мм
- **DUCT-12** 300 мм
- **DUCT-14** 350 мм
- **DUCT-16** 400 мм
- **DUCT-18** 450мм

#### **Расширяющаяся щетка (Для Очистителей канала AQR-1500):**

Расширяющаяся щетка рекомендуется для удаления мусора в круглых каналах.

- **FBT-502** Расширяющаяся щетка для каналов с внутр. диам. от 100 до 200 мм.

### **Оборудование для дезинфицирования канала**

**Oxine®** – это химический препарат зарегистрированный ЕРА распыляемый в канал с использованием увлажнителя AQ-FG убивающий любую остаточную плесень, бактерии, грибки, вирусы, водоросли и любую другую «живую» материю. Рекомендуется из-за низкой токсичности и безопасности. Не оставляет активных химических осадков. (Бутылки емкостью 0.5 литра хватает продезинфицировать систему в 4,5 куб. м четыре раза).

- **AQ-OX-Q** Oxine, Бутылка 0,5 литра

#### **Препарат FreshDuct:**

Воздушные каналы часто являются источниками запаха по причине попадания в них табачного дыма, кухонного, гнилостного и другого запаха. Препарат FreshDuct специально разрабатывался для эффективного контроля над запахом. Это нетоксичный препарат без биологических компонентов уничтожает запах при контакте с молекулами его источника, тем самым освежается воздух как основных, так и боковых каналов.

- **FRESHDUCT-SPRAY**, FreshDuct, Готовый для использования аэрозоль, 414 мл.
- **FRSHDCT-150Z**, FreshDuct, Бутыль концентрата, 444 мл.
- **FRSHDCT-05**, FreshDuct, Бутыль концентрата, 19 литров.

#### **Увлажнитель:**

Увлажнитель автоматизирует подачу препарат Oxine (смотрите выше) и полностью

распределяет его по каналу

- **AQ-FG**, Увлажнитель 115В, 50/60 Гц переменного тока

Замечание: Доступны блоки на напряжение 230В

## Оборудование для доступа в канал

### Резец для отверстий:

Этот инструмент создан для использования с любой стандартной дрелью для вырезания круглых отверстий в канале.

- **AQ-HC100**, Резец для отверстий
- **AQ-HC100R**, Заменяемый режущий инструмент

## Защитное оборудование

### Защитные очки:

- **PP-100**, Защитные очки

### Перчатки:

- **PP-101**, Перчатки

### Респиратор от пыли:

- **PP-102-12**, Респиратор от пыли (упаковка из двенадцати штук)

Защитный респиратор (Для использования с препаратом Oxine)

- **PP-103**, Защитный респиратор с фильтрами

## Дополнительное оборудование для чистки теплообменников

### Специальная штанга:

Ультратонкая Специальная штанга сконструирована для ввода между решеткой защиты вентилятора конденсаторного устройства, позволяя Вам почистить теплообменник снаружи без снятия верхней части устройства. Орошение теплообменников в направлении противоположном нормальному воздушному потоку обеспечивает более полную чистку устройства.

- **8945** Специальная штанга, 90 штанга для орошения, 910 мм
- **8945-48** Специальная штанга, 90 штанга для орошения, 1220 мм

### Распылители, удлинительные штанги и адаптеры:

- **9845-FLEX-24** Гибкая удлинительная штанга, 610 мм (для CC-JR, CC-100 и CC-140)
- **9618** Узел поворотного распылителя
- **9650** Гибкая удлинительная штанга, 250 мм
- **9654** Прицельный пенный распылитель
- **9655** Удлинительная штанга, 460 мм
- **9656** Удлинительная штанга, 610 мм
- **9657** Удлинительная штанга, 910 мм
- **9658** Удлинительная штанга, 1220 мм
- **9659** Удлинительная штанга, 1520 мм
- **QDN-45** Адаптер, 45
- **QDN-90** Адаптер, 90

#### **Комплект тележка с колесами:**

Этот комплект позволяет прикрепить тележку с колесами к ранцевой системе CoilPro для облегчения мобильности.

- **9683** Комплект колес и тележки

#### **Монтажный комплект тележки COILVAC®:**

Этот комплект позволяет прикреплять CoilVac либо к CoilPro модели CC-140, либо к CC-600 для создания комплексной системы для чистки теплообменника. Кронштейны комплекта и дополнительный контейнер прикрепляется к тележке CoilPro, когда нет необходимости в модифицировании. Все крепежное оборудование прикладывается, а именно болт на два опорных кронштейна и дополнительный контейнер. CoilVac может использоваться при установке на тележке. В контейнер помещаются все необходимые инструменты и дополнительные мешки .

- **CVC-CC-BRACKET** Монтажный комплект тележки CoilVac для крепления CoilVac к Очистителю теплообменника CoilPro модели CC-140 и CC-600.

## **Химия для чистки теплообменников**

То, что вы не видите, может принести вред вам и вашим арендаторам. Удалите пыль, грязь, плесень и грибок с помощью технологии очистки Goodway CoilShine и антисептиков. CoilShine, быстродействующее, некислотное, средство, специально разработанное для систем CoilPros, очищает конденсатор и испаритель кондиционера.

Используйте CoilShine для систем, подверженных воздействию бактерий, плесени, грибка или плесени.

Он подавляет рост опасных микроорганизмов в ваших системах вентиляции и кондиционирования и не дает плесени никаких шансов. Биоцидные таблетки PanCare предотвращают рост бактерий в поддоне конденсатора. Их применение гарантирует на 99% чистоту от бактерий Legionella (пневмония) и Salmonella на 3 месяца! Формула содержит ингибитор коррозии и нейтрализатор кислотных дождей, чтобы продлить жизнь вашей системы.

## CoilShine:

CoilShine –это экологически чистое, биоразлагаемое пенное моющее средство подходит для использования со всем оборудованием CoilPros SuperDrive. Это некислотное и недымное средство, что позволяет использовать его в занятых местах и безопасно смывать в канализацию

- **COILSHINE** Упаковка состоит из четырех бутылок по 3.8 литра.
- **COILSHINE-5** Ведро 18.9 литра
- **COILSHINE-55** Упаковка 208 литров

## CoilShine-BC:

Разработана для применения с CoilPro, CoilShine-BC (Био-очистка) EPA , подходит для применения во всех компонентах систем вентиляции и кондиционирования.

- **COILSHINE-BC** Средство для задержки роста бактерий, плесени и грибка –упаковка из 4х бутылок по 3.8 литра

## Drain Pan Biocide Tablets (биоцид для дренажных поддонов):

PanCare – биоцид, предотвращающий накопление слизи и бактерий в конденсате дренажных поддонов. Каждая таблетка находясь в воде, будет работать до 3 месяцев, от 3 до 5 тонн, или 45 т-системы (в зависимости от таблетки), обеспечивая постоянный выпуск биоцидов в воду.

- **PANCARE-24** PanCare Биоцид в таблетках для 3 – 5 тонн систем, упаковка 24 таблетки.
- **PANCARE-45-6** PanCare Биоцид в таблетках для 45 тонн систем – 6 таблеток

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Алматы (7273)495-231        | Калининград (4012)72-03-81      | Омск (3812)21-46-40            | Сыктывкар (8212)25-95-17 |
| Ангарск (3955)60-70-56      | Калуга (4842)92-23-67           | Орел (4862)44-53-42            | Тамбов (4752)50-40-97    |
| Архангельск (8182)63-90-72  | Кемерово (3842)65-04-62         | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Киров (8332)68-02-04            | Пенза (8412)22-31-16           | Тольятти (8482)63-91-07  |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Коломна (4966)23-41-49          | Петрозаводск (8142)55-98-37    | Томск (3822)98-41-53     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кострома (4942)77-07-48         | Псков (8112)59-10-37           | Тула (4872)33-79-87      |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Краснодар (861)203-40-90        | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Красноярск (391)204-63-61       | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Курск (4712)77-13-04            | Рязань (4912)46-61-64          | Улан-Удэ (3012)59-97-51  |
| Владикавказ (8672)28-90-48  | Курган (3522)50-90-47           | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12       |
| Владимир (4922)49-43-18     | Липецк (4742)52-20-81           | Саранск (8342)22-96-24         | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Волгоград (844)278-03-48    | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Москва (495)268-04-70           | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Мурманск (8152)59-64-93         | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Симферополь (3652)67-13-56     | Чита (3022)38-34-83      |
| Иваново (4932)77-34-06      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54        | Якутск (4112)23-90-97    |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Сочи (862)225-72-31            | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Иркутск (395)279-98-46      | Ноябрьск (3496)41-32-12         | Ставрополь (8652)20-65-13      |                          |
| Казань (843)206-01-48       | Новосибирск (383)227-86-73      | Сургут (3462)77-98-35          |                          |
| Россия +7(495)268-04-70     | Киргизия +996(312)-96-26-47     | Казахстан +7(7172)727-132      |                          |